

## Станок рабица в Павлодаре.



Павлодар, Казахстан

Улучшенная конструкция нашего станка автомата для производства рабицы в Павлодаре позволяет выделиться среди аналогичного оборудования. Реверс заменен частотным преобразователем скоростного режима. Решение, реализованное в станках, является инновационным. В процессе модернизации к сведению был принят собственный опыт изготовления сетки в Павлодаре, а также мнения постоянных клиентов. Все недоработки, возникающие при механическом управлении, были устранены. Они препятствовали быстрому освоению работы на станке, его последующей эксплуатации. Технические свойства

- Установлен частотный преобразователь для контроля скоростного режима навивки. Замена шкивоф различного диаметра теперь не требуется для того, чтобы крутился ремень привода. Преобразователь гарантирует размеренный разгон навивки. Станок в Павлодаре функционирует постоянно, увеличен ресурс работы двигателя. Максимальная производительность гарантируется.
- Три режима эксплуатации оборудования: автоматический, ручной, полуавтоматический. Появляется возможность изучить потенциал станка и специфические особенности изготовления рабицы.
- Ячейки сетки имеют размер от 2, 5 до 6 см. Легко и быстро проводится повторная настройка.
- Используется проволока толщиной от 0, 12 до 0, 3 см.
- Допустимо подключение оборудования к напряжению 380 или 220 В.

Типы сеток

- Ячейки сетки имеют форму ромба или квадрата, размер варьируется от 1, 5 до 6 см. Используется проволока сечением до 0, 3 см.
- Сетка из проволоки с оцинкованным покрытием:
- 1. В качестве изоляции применяется поливинилхлоридное покрытие.
- 2. Какое-либо покрытие отсутствует.
- 3. Термическая обработка не проводится.
- Ширина сетки от 0, 5 до 2 метров.

Подробнее на нашем сайте

Цена: **1 000 000** № Тип объявления: Торг: -- Продам, продажа, продаю

Дмитриев Александр +74997042979