

Напольное спортивное покрытие 50% СЕРОГО в Павлодаре



Павлодар, Казахстан

Область применения спортивного покрытие на основе резиновой крошки:

Стадионы Беговые дорожки Территории у катков Фитнес-центры Тренажерные залы Раздевалки

Покрытие толщиной от 8мм может применяться при обустройстве уличных катков.

В зависимости от выбранной толщины покрытия, цена также изменяется. Характеристики покрытия:

Толщина базового материала- 6, 8, 10, 13 мм

Ширина рулона - 1, 25 м Длина рулона - Любая

Плотность - Ок. 1, 000 кг/куб, м. Твердость - Ок. Shore A 60-65 Удлинение на разрыв - Ок. 80%

Прочность - Ок. 20 Н/мм

Сопротивление на разрыв - Ок. 15 Н / кв. мм

Относительная деформация при сжатии (10% сжатия) - Ок. 15 Н / кв. мм

Сопротивление разрастанию трещин - Ок. 10 Н/мм

Температурный режим - От -40° С до +110" С

Поглощение энергии - в соответствии с DIN 18032/6-20%

Вертикальная стандартная деформация - StVv 2.94 мм

Нагрузка для роликов - 1000N

Ударостойкость - SF=12 mm

Indention RE - 0.48 мм

Отскок мяча - BR = 98.2%

Скольжение - GV-GW=0.51

Износостойкость - в соответствии с RV 32 DIN 18032/6

Возгораемость - Класс В DIN 4102

Устойчивость к температурным изменениям - от -40 до 120.





Торг: уместен

Михаленко Александр

+7(7182) 781658

Торайгырова 109